



Unical[®]

ALKON 50 - 70

ALKON 90

MODULEX E8

SUPERMODULEX E8

**KOTLE
&
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

2011

ALKON 50/70

Instalace 1 kotle


ALKON 50 nebo 70



Instalace 1 kotle


00361366	Podpůrný rám pro 1 kotel ALKON 50 nebo 70	1
00361320	Modulační čerpadlo (volitelné pro ALKON 50), pro ALKON 70 je součástí dodávky kotle	2
00361321	Čerpadlo s konst. průtokem (pouze pro ALKON 50)	2
00361332	Sada regulace E8 Obsahuje : vnější čidlo, čidlo topného okruhu, kotlové čidlo, čidlo zásobníku, konektory k připojení regulace	3
00361333	Hydraulický vyrovnávač (anuloid)	4
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	5
00361316	Sada zabezpečovacích zařízení Obsahuje : ukazatel tlaku s kompenzační smyčkou , 2 inspekční jímky 1/2", bezpečnostní termostát, teploměr, bezpečnostní tlakový spínač 5 bar	6
00362016	Sada sběrače Obsahuje : 2 kulové ventily se zpětnýma klapkami, 1 1/4" trubky sběrače	7
00361450	Sada zaslepujících přírub	8

Alkon 50 - 70



Instalace kaskády

CASKAD




ALKON 50 nebo 70		1
00361332	Sada regulace E8	2
00361363	Podpůrný rám pro 2 kotle ALKON	3
00361365	Rozšiřující podpůrný rám pro 1 kotel ALKON	3/a
00362016	Sada sběrače	4
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	5
00361316	Sada zabezpečovacích zařízení	6
00361499	Sběrač	7
00361500	Sběrač	7
00361414	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361499)	8
00361415	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361500)	8
00361921	Sada odkouření pro 2 kotle ALKON 50 nebo 70 (zahrnuje i inspekční sadu)	9
00361922	Rozšiřující sada odkouření pro 1 kotel ALKON 50 nebo 70	9/a
00361450	Sada zaslepujících přírub	10
00361320	Modulační čerpadlo (volitelné pro ALKON 50), pro ALKON 70 je součástí dodávky kotle	
00361321	Čerpadlo s konst. průtokem (pouze pro ALKON 50)	

KONSTRUKCE KASKÁDY		2 MODUL	3 MODUL	4 MODUL
ALKON 50 nebo 70		N° 2	N° 3	N° 4
00361332	Sada regulace E8	2	N° 1	N° 1
00361363	Podpůrný rám pro 2 kotle ALKON	3	N° 1	N° 1
00361365	Rozšiřující podpůrný rám pro 1 kotel ALKON	3/a	/	N° 2
00362016	Sada sběrače	4	N° 2	N° 3
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	5	N° 1	N° 1
00361316	Sada zabezpečovacích zařízení	6	N° 1	N° 1
00361499	Sběrač	7	N° 1	/
00361500	Sběrač	7	/	N° 1
00361414	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361499)	8	N° 1	N° 1
00361415	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361500)	8	/	N° 1
00361921	Sada odkouření pro 2 kotle ALKON 50 nebo 70 (zahrnuje i inspekční sadu)	9	N° 1	N° 1
00361922	Rozšiřující sada odkouření pro 1 kotel ALKON 50 nebo 70	9/a	/	N° 2
00361450	Sada zaslepujících přírub	10	N° 1	N° 1
00361320	Modulační čerpadlo (volitelné pro ALKON 50), pro ALKON 70 je součástí dod.	**	N° 2	N° 3
00361321	Čerpadlo s konst. průtokem (pouze pro ALKON 50)	**	N° 2	N° 3

** V případě kaskády sestavené z kotlů ALKON 50 musí být všechna čerpadla kaskády stejného typu (modulační nebo s konstantním průtokem)


1 kotel

ALKON 50 nebo 70		N° 1
00361366	Podpůrný rám pro 1 kotel ALKON	N° 1
00362016	Sada sběrače	N° 1
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	N° 1
00361333	Hydraulický vyrovnávač (anuloid)	N° 1
00361450	Sada zaslepujících přírub	N° 1
00361320 (modulační) 00361321 (konst.průtok)	Čerpadlo (volitelné pro Alkon 50)	N° 1 (pouze Alkon 50)
00361332	Sada regulace E8	N° 1




2 kotle

ALKON 50 nebo 70		N° 2
00361363	Podpůrný rám pro 2 kotle ALKON	N° 1
00362016	Sada sběrače	N° 2
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	N° 1
00361414	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361499)	N° 1
00361499	Sběrač	N° 1
00361450	Sada zaslepujících přírub	N° 1
00361320 (modulační) 00361321 (konst.průtok)	Čerpadlo (pouze pro Alkon 50)	N° 2 (pouze Alkon 50)
00361332	Sada regulace E8	N° 1




3 kotle

ALKON 50 nebo 70		N° 3
00361363	Podpůrný rám pro 2 kotle ALKON	N° 1
00361365	Rozšiřující podpůrný rám pro 1 kotel ALKON	N° 1
00362016	Sada sběrače	N° 3
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	N° 1
00361414	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361499)	N° 1
00361499	Sběrač	N° 1
00361450	Sada zaslepujících přírub	N° 1
00361320 (modulační) 00361321 (konst.průtok)	Čerpadlo (pouze pro Alkon 50)	N° 3 (pouze Alkon 50)
00361332	Sada regulace E8	N° 1




4 kotle

ALKON 50 nebo 70		N° 4
00361363	Podpůrný rám pro 2 kotle ALKON	N° 1
00361365	Rozšiřující podpůrný rám pro 1 kotel ALKON	N° 2
00362016	Sada sběrače	N° 4
00361313	Sada trubek pro přídavná zabezpečovací zařízení	N° 1
00361415	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361500)	N° 1
00361500	Sběrač	N° 1
00361450	Sada zaslepujících přírub	N° 1
00361320 (modulační) 00361321 (konst.průtok)	Čerpadlo (pouze pro Alkon 50)	N° 4 (pouze Alkon 50)
00361332	Sada regulace E8	N° 1




Montáž přídatných zařízení ke kotlům ALKON 50 - 70


00361320	Modulační čerpadlo (volitelné pro ALKON 50), pro ALKON 70 je součástí dodávky kotle
00361321	Čerpadlo s konst. průtokem (pouze pro ALKON 50)




00361366	Podpurný rám pro 1 kotel ALKON
00361363	Podpurný rám pro 2 kotle ALKON




00361365	Rozšiřující podpurný rám pro 1 kotel ALKON
----------	--




00362016	Sada sběrače
----------	--------------




00361414	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361499)
00361415	Sada připojení sběrače (pro sběrač 00361500)






00361313	Sada trubek pro přidavná zabezpečovací zařízení
00361316	Sada zabezpečovacích zařízení Obsahuje : ukazatel tlaku s kompenzační smyčkou , 2 inspekční jímky 1/2", bezpečnostní termostat, teploměr, bezpečnostní tlakový spínač 5 bar



00361450	Sada zaslepujících přírub
----------	---------------------------




00361644	Sada trubek pro odvod kondenzátu z kaskády
----------	--




ALKON 90

Montáž 1 kotle

41010081 ZP 41010082 LPG	Alkon 90 Master Obsahuje : • příruby (00361518) • horní opláštění (00361527) • boční opláštění (00361519) • kotel Alkon 90 (41010046 ZP nebo 41010048 LPG)						
		+		+		+	
00361332	Sada regulace E8 5064						


1 kotel + skříň pro zabezpečovací zařízení

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361529	Skříň pro zabezpečovací zařízení a expanzní nádobu
00361522	Horní opláštění pro 2 kotle nebo horní opláštění pro 1 kotel a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064)



Primární okruh pro 1 nebo 2 kotle

00361528	Sada připojení zabezpečovacího zařízení a připojení plynu a zpátečky
00361484	Pravostranné připojení sběrače (DN 65)
00361650	Levostranné připojení sběrače (DN 65)
00361488	Filtr Y DN65
00361499	Sběrač



2 kotle

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361522	Horní opláštění pro 2 kotle nebo horní opláštění pro 1 kotel a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064



00361332




41010046 ZP
41010048 LPG



41010046 ZP
41010048 LPG



00361522



00361519



00361518

2 kotle + skříň pro zabezpečovací zařízení

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361529	Skříň pro zabezpečovací zařízení a expanzní nádobu
00361523	Horní opláštění pro 3 kotle nebo horní opláštění pro 2 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064




00361332




41010046 ZP
41010048 LPG




41010046 ZP
41010048 LPG



00361529



00361523



00361519




00361518

Primární okruh pro 1 nebo 2 kotle


00361528	Sada připojení zabezpečovacího zařízení a připojení plynu a zpátečky
00361484	Pravostranné připojení sběrače (DN 65)
00361650	Levostranné připojení sběrače (DN 65)
00361488	Filtr Y DN65
00361499	Sběrač (max 180 kW)



00361528



00361484



00361488



00361499

3 kotle

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361523	Horní opláštění pro 3 kotle nebo horní opláštění pro 2 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064



00361332




41010046 ZP
41010048 LPG



41010046 ZP
41010048 LPG



41010046 ZP
41010048 LPG



00361523



00361519



00361518

3 kotle + skříň pro zabezpečovací zařízení

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361529	Skříň pro zabezpečovací zařízení a expanzní nádobu
00361524	Horní opláštění pro 4 kotle nebo horní opláštění pro 3 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064



00361332




41010046
ZP
41010048
LPG



41010046
ZP
41010048
LPG




41010046
ZP
41010048
LPG



00361529



00361524



00361519




00361518

Primární okruh pro 3 nebo 4 kotle

00361528	Sada připojení zabezpečovacího zařízení a připojení plynu a zpátečky
00361487	Pravostranné připojení sběrače (DN 100)
00361651	Levostranné připojení sběrače (DN 100)
00361489	Filtr Y DN100
00361500	Směšovač (max 550kW)




00361528



00361487



00361489



00361500

4 kotle

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361524	Horní opláštění pro 4 kotle nebo horní opláštění pro 3 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064



00361332



41010046
ZP
41010048
LPG




41010046
ZP
41010048
LPG




41010046
ZP
41010048
LPG



41010046
ZP
41010048
LPG



00361524



00361519



00361518

4 kotle + skříň pro zabezpečovací zařízení

41010046 ZP 41010048 LPG	Alkon 90 Slave (pouze kotel)
00361529	Skříň pro zabezpečovací zařízení a expanzní nádobu
00361525	Horní opláštění pro 4 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361519	Boční opláštění
00361518	Příruby
00361332	Sada regulace E8 5064



00361332



41010046
ZP
41010048
LPG



41010046
ZP
41010048
LPG




41010046
ZP
41010048
LPG




41010046
ZP
41010048
LPG



00361529



00361525



00361519




00361518

Primární okruh pro 3 nebo 4 kotle

00361528	Sada připojení zabezpečovacího zařízení a připojení plynu a zpátečky
00361487	Pravostranné připojení sběrače (DN 100)
00361651	Levostranné připojení sběrače (DN 100)
00361489	Filtr Y DN100
00361500	Směšovač (max 550 kW)




00361528



00361487




00361489




00361500

Montáž příslušenství kotle ALKON 90


00361522	Horní opláštění pro 2 kotle a nebo 1 kotel a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361523	Horní opláštění pro 3 kotle a nebo 2 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361524	Horní opláštění pro 4 kotle a nebo 3 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)
00361525	Horní opláštění pro 4 kotle a skříň pro zabezpečovací zařízení (00361529)




00361522



00361523



00361524




00361525


00361518	Přiruby
----------	---------



00361519	Boční opláštění
----------	-----------------





00361529	Skříň pro zabezpečovací zařízení a expanzní nádobu
00361752	Skříň pro zabezpečovací zařízení a expanzní nádobu bez podpůrného rámu



00361529


INSTALLAZIONE DI UNA SINGOLA ALKON 90




00361752

00361484	Pravostranné připojení sběrače (DN 65)
----------	--

00361650	Levostranné připojení sběrače (DN 65)
00361487	Pravostranné připojení sběrače (DN 100)
00361651	Levostranné připojení sběrače (DN 100)





Levostranné připojení sběrače




Pravostranné připojení sběrače

00361488	Filter Y DN65
00361489	Filtr Y DN100



00361528	Sada připojení zabezpečovacího zařízení a připojení plynu a zpátečky
00361316	Sada zabezpečovacích zařízení Obsahuje : ukazatel tlaku s kompenzační smyčkou , 2 inspekční jímky 1/2", bezpečnostní termostát, teploměr, bezpečnostní tlakový spínač 5 bar



Modulex E8


Kód	Počet modulů	Model
50010100 ZP 50010115 LPG	2	Modulex E8 100
50010101 ZP 50010112 LPG	3	Modulex E8 145
50010102 ZP 50010111 LPG	4	Modulex E8 190
50010103 ZP 50010113 LPG	5	Modulex E8 240
50010104 ZP 50010114 LPG	6	Modulex E8 290
50010105 ZP 50010116 LPG (lt)	7	Modulex E8 340

Sada primárního okruhu MODULEX E8

Sada primárního okruhu je tvořena :

- Hydraulickými připojeními
- Sadou zabezpečovacích zařízení ISPEL - ukazatel tlaku s kompenzační smyčkou , 2 inspekční jímky 1/2", bezpečnostní termostát, teploměr, bezpečnostní tlakový spínač
- Sadou směšovače
- Modulačním čerpadlem

Kód	Model
00361371	Sada primárního okruhu pro MODULEX E8 100 a 145
00361372	Sada primárního okruhu pro MODULEX E8 190 a 240
00361374	Sada primárního okruhu pro MODULEX E8 290 a 340




Sada venkovní ochrany (Ogni Tempo**)

Kód	Model	Zadní opláštění čerpadla a ISPESEL
00361460	Ogni Tempo pro Modulex E8 100-145	00361459
00361461	Ogni Tempo pro Modulex E8 190	
00361462	Ogni Tempo pro Modulex E8 240	
00361464	Ogni Tempo pro Modulex E8 290	
00361465	Ogni Tempo pro Modulex E8 340	

** Při použití sady Ogni Tempo není možné měnit pozici hydraulického připojení a připojení plynu.




Ogni Tempo pro Modulex



Zadní opláštění čerpadla a ISPESEL

Sada C 63 pro Modulex 100 - 340

00362002	Sada nasávání vzduchu C 63 pro Modulex 100 - 340
----------	--



SuperModulex E8


Kód	Počet modulů	Model
50010106 ZP 50010117 LPG	4	SuperModulex E8 440
50010107 ZP 50010118 LPG	5	SuperModulex E8 550
50010108 ZP 50010119 LPG	6	SuperModulex E8 660
50010109 ZP 50010120 LPG	7	SuperModulex E8 770
50010110 ZP 50010121 LPG	8	SuperModulex E8 900

Sada primárního okruhu pro SuperModulex E8

Sada primárního okruhu je tvořena :

- Hydraulickými připojeními
- Sadou zabezpečovacích zařízení ISPEL - ukazatel tlaku s kompenzační smyčkou , 2 inspekční jímky 1/2", bezpečnostní termostát, teploměr, bezpečnostní tlakový spínač
- Sadou směšovače
- Modulačním čerpadlem


Kód	Model
00361375	Sada primárního okruhu pro MODULEX E8 440 - 550
00361377	Sada primárního okruhu pro MODULEX E8 660
00361560	Sada primárního okruhu pro MODULEX E8 770 - 900




Sada venkovní ochrany (Ogni Tempo**)

Kód	Model	Sada opláštění čerpadla a ISPEL	Opláštění pro připojení odkouření
00361475	Ogni Tempo pro SuperModulex E8 440	00361466	---
00361512	Ogni Tempo pro SuperModulex E8 550	00361470	00361129
00361510	Ogni Tempo pro SuperModulex E8 660	00361473	00361110
00361511	Ogni Tempo pro SuperModulex E8 770		00361105
00361568	Ogni Tempo pro SuperModulex E8 900 (se zadním připojením odkouření)	00361570	00361569
00361624	Ogni Tempo pro SuperModulex E8 900 (s bočním připojením odkouření)		00361571


** Při použití sady Ogni Tempo není možné měnit pozici hydraulického připojení a připojení plynu.




Ogni Tempo pro SuperModulex



Sada opláštění čerpadla a ISPEL pro SUPERMODULEX 770 - 900




Ogni Tempo se zadním připojením odkouření




Ogni Tempo s bočním připojením odkouření

SMĚŠOVAČ (VŠECHNY VÝKONY)


00361333	Směšovač 50 - 70 kW
00361499	Směšovač 90 - 180 kW
00361500	Směšovač 190 - 550 kW
00361501	Směšovač 660 - 900 kW



00361333



00361499



00361500




00361501

MODULAČNÍ ČERPADLA PRO MODULEX

Kotel	Typ čerpadla	Kód
Modulex 100	Wilo Stratos 40/1-4 *	100058 **
Modulex 145		
Modulex 190	Wilo Stratos 40/1-8 *	100059 **
Modulex 240		
Modulex 290	Wilo Stratos 40/1-12 *	100060 **
Modulex 340		
SuperModulex 440	Wilo Stratos 65/1-12 *	100033 **
SuperModulex 550		
SuperModulex 660		
SuperModulex 770	Wilo Stratos 100/1-12 *	100049 **
SuperModulex 900		

*Čerpadlo je počítáno pro uváděný primární okruh

** Pro řízení modulace pomocí 0-10 V je nutný doplňující interface : 00630127 Interface IF-EXT.MIN 0-10V


00630127	Interface IF-EXT.MIN 0-10 V
	

Elektronická příslušenství pro všechny typy kotlů

00361668	Sada připojení zásobníku ke kotli ALKON 50
00361736	Sada připojení zásobníku ke kotli ALKON 70




95600325	Sada připojení čerpadla (pouze pro ALKON 50)
----------	--




00361332	Sada regulace E8 5064 Obsahuje : venkovní čidlo , čidlo topného okruhu, kotlové čidlo, čidlo zásobníku TUV, konektory
----------	--



00361758	Čidlo míchaného okruhu VF (jedno čidlo je obsaženo v sadě regulace E8 5064)
----------	---



00362282	PT 1000 čidlo pro solární panel
----------	---------------------------------




00361359	Sada WAG 3 E8 (pro montáž na stěnu)
----------	-------------------------------------



00361358



Modul BM8 Pokojový termostat / Operační a řídicí modul



- Zobrazení systémových parametrů
- Vstup parametrů topného okruhu
- Řízení pokojové teploty
- Automatické nastavení teplotní křivky

00361458



Pokojový termostat FBR2



- Nastavení pokojové teploty a pracovních režimů pomocí otočných knoflíků
-


00361545

E8 1124 Rozšiřující modul (2 zóny pro každý modul)




00361602

Externí sada BCM (řízení kaskády přes Modbus a havarijní řízení)




00361674

Interface pro připojení PC k E8




00361675

Optický interface pro komunikaci s E8




Příslušenství k odkouření DN 160 - kotle ALKON 50 - 70


00361451	Termostat odkouření
----------	---------------------




00361921	Odkouření pro kaskádu 2 kotlů (DN 160)
----------	--



00361922	Rozšíření odkouření kaskády 3 nebo 4 kotlů (DN 160)
----------	---



Rozšíření pro montáž 3 kotlů




00361921

+



00361922

Rozšíření pro montáž 4 kotlů



00361921

+



00361922

+




00361922


00262915	Koleno 45° DN 160
----------	-------------------



00262916	Koleno 87° DN 160
----------	-------------------




00262918	Trubka DN 160 L = 500 mm
00262919	Trubka DN 160 L = 1000 mm
00262920	Trubka DN 160 L = 2000 mm




Příslušenství k odkouření DN 80 - kotle ALKON 50 - 70

KIT5770C	Ukončení horizontálního odtahu DN 80
----------	--------------------------------------



KIT5780C	Ukončení horizontálního přívodu vzduchu DN 80
----------	---



TSC0130C	Koleno 90° DN 80
----------	------------------




TSC0550C	Koleno 45° DN 80
----------	------------------




KIT5760C	Trubka DN 80 L = 500
KIT5750C	Trubka DN 80 L = 1000



KIT5790C	Komín odtahu DN 80
----------	--------------------




KIT5830C	Komín sání / odtahu DN 80
----------	---------------------------



Příslušenství ke koaxiálnímu odkouření DN 80/125 - kotle ALKON 50 - 70


00361255

Koaxiální adaptér z 80 - 80 na 80/125




00360357

Koaxiální koleno 90 80/125




00360371

Koaxiální koleno 45 80/125




KIT5730C

Koaxiální trubka L=1 m 80/125 mm




00361256

Koaxiální ukončení 80/125



KIT5820C



Koaxiální komínek 80/125



Komínkové příslušenství



TSC0480C

Komínový díl pro taškové střechy




TSC0490C

Komínový díl pro hladké střechy



Odkouření pro kotel ALKON 90

00361923	Odkouření pro kaskádu 2 kotlů (DN 160)
----------	--



00361924	Rozšíření odkouření pro kaskádu 3 kotlů z DN 160 na DN 200
----------	--



Rozšíření odkouření pro kaskádu 3 kotlů




+



00361923

00361924

00361925	Rozšíření odkouření pro kaskádu 4 kotlů (DN 200)
----------	--



Odkouření kaskády 4 kotlů



+



+




00361923

00361924

00361925

00361493	Komínek vertikálního odtahu DN 100
----------	------------------------------------




00361494	Ukončení horizontálního odtahu DN 100
----------	---------------------------------------




00262514	Koleno 90° DN 100
----------	-------------------



00262476	Koleno 45 DN 100
----------	------------------




00361495	Trubka DN 100 L = 1000
----------	------------------------



Další příslušenství

00361710	Protizámrazová sestava sifonu pro Alkon 90
----------	--



Nemrznoucí směs do topných systémů

Kód	Model	Balení
00261640	SENTINEL X 100 Inhibitor	1 lt
00261641	SENTINEL X 200 Noise Reducer	1 lt
00261642	SENTINEL X 300 Universal Cleanser	1 lt
00261643	SENTINEL X 400 Sludge Remover	1 lt
00261644	SENTINEL X 100 Inhibitor	20 lt
00261645	SENTINEL X 200 Noise Reducer	20 lt
00261646	SENTINEL X 300 Universal Cleanser	20 lt
00261647	SENTINEL X 400 Sludge Remover	20 lt
00261649	Kit Quick Test SENTINEL	
00261662	Kit Sistem Check SENTINEL	

Více informací na :

www.sentinel-solutions.net

Neutralizace kyselého kondenzátu

Kód	Model
00262827	Neutralizátor kondenzátu NH 300 (up to 300 kW)
00262829	Neutralizátor kondenzátu NH 1500 -P (up to 1500 kW):
00262830	Náhradní sůl do neutralizátoru Refill 25 kg

Poznámky

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no other markings, text, or graphics present.