

**Unical**

DES<sup>air</sup>



# DES<sup>air</sup>

Klimatizace DES<sup>air</sup> je charakteristická unikátní konstrukcí a revoluční vnitřní strukturou.

Řada je tvořena 2 modely vybavenými tepelným čerpadlem v energetické třídě **A++/A+**:


- CCUN 10H
- CCUN 13H



Klimatizace DES<sup>air</sup> je charakteristická elegantním designem, jednoduchou instalací a mimořádně snadnou a rychlou údržbou.

Tvarově hladké, čisté linie vytvářejí design, jež je adaptabilní ke stylu každé místnosti.

Model	Jmenovitý výkon při chlazení Btu/h	Energetická třída při chlazení	Jmenovitý výkon při topení Btu/h	Energetická třída při topení
<b>CCUN 10H</b>	11300-4000	A++	12700-2800	A+
<b>CCUN 13H</b>	15200-4300	A++	16600-3640	A+



# Wi-Fi Ready



Díky technologii Wi-Fi Ready je klimatizace DEA<sup>air</sup> připravena k využití vašeho smartphonu pro ovládání klimatizace. Wi-Fi klíč je součástí dodávky klimatizace.



# Krása a praktičnost

Speciálně tvarovaný držák klimatizace zabezpečuje, aby se zařízení mohlo odklopit ode zdi a tím umožňuje zcela otevřený přístup ke všem jeho vnitřním dílům.


- Čištění papírových filtrů bez nutnosti otevření předního panelu
- Systém "DC Invertor" s plynulou modulací umožňuje další sezónní úspory energie a vytvoření komfortního prostředí
- Rotační kompresor
- Protiplísňová funkce "self cleaning"
- Infračervené dálkové ovládání s displejem



# Technické údaje a rozměry

Model		CCUN 10H	CCUN 13H
VNITŘNÍ JEDNOTKA		CCUN 10HI	CCUN 13HI
VENKOVNÍ JEDNOTKA		CCUN 10HE	CCUN 13HE
ENERGETICKÁ TŘÍDA PŘI CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ			
SEER / SCOP		6,8 / 4,1	6,7 / 4,2
NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ PŘI CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ	kW	2,6 / 2,4	3,5 / 2,6
ROČNÍ SPOTŘEBA PŘI CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ	kWh	134 / 820	183 / 867
CHLADIVO / GWP CHLADIVA		R410A / 2088	R410A / 2088
JMENOVITÝ VÝKON PŘI CHLAZENÍ (max - min)	kW	2,64 (3,31-1,17)	3,52 (4,45-1,26)
JMENOVITÝ VÝKON PŘI VYTÁPĚNÍ (max - min)	kW	2,93 (3,72-0,82)	3,81 (4,87-1,06)
ROZMĚRY VNITŘNÍ JEDNOTKY (DxVxŠ)	mm	302x717x193	302x805x193
ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY (DxVxŠ)	mm	555x770x300	554x800x333
VÁHA VNITŘNÍ / VENKOVNÍ JEDNOTKY	kg	7 / 26,6	7,7 / 29,1
AKUSTICKÝ TLAK VNITŘNÍ / VENKOVNÍ JEDNOTKY	dB(A)	40 / 55	41 / 56

Unical declina ogni responsabilità eventuali errori di trascrizione o di stampa e si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti modifiche che non ne pregiudichino le caratteristiche essenziali.



# Unical<sup>®</sup>



Prodej: **VIATHERM** s.r.o., Varšavská 570/40, 709 00, Ostrava 9, [www.unical.cz](http://www.unical.cz) [www.viatherm.cz](http://www.viatherm.cz) [expedice@viatherm.cz](mailto:expedice@viatherm.cz)

[www.unical.eu](http://www.unical.eu)